



PRODUKTKATALOG FUNDAMENT 2015

Indhold

Isolering

Polystyren S60	1
Polystyren S80	1
Polystyren drænplade	2
Alu-vandnæse for drænplade	2
Fugemasse	2
Grundmursplade	2
Kantliste	3
Stålsøm	3
Murasfalt, Icopal	3
Polystyren S80 grå	3
Polystyren S100 grå	4
Polystyren S80, til gulvvarmeslange	4
Polystyren S100, til gulvvarmeslange	4
Isoleringskugler 2-4 mm	5
Tilbehør	5

Beton

Cement / Beton / Leca	6
Murerværktøj	6
Beton, flydende	7
Skæreskive	8

Armering

Armeringsstål, kamstål	9
Armeringsstål, rippentorstål	9
Armeringsstål, rustfri, ribbet	10
Bukkeliste for armeringsstål	10
Armeringsnet, DS-kontrolleret	12
Armeringsnet, ikke DS-kontrolleret	13
Armeringsnet, STZ, stødzone	14
Beregning af tværsnitsareal	14
AL-liste	15
ISO-CON, elefantfod	15
Distans, rør-ål	15

Murværksprodukter

Betongulvleder Kota A	16
Betongulvleder Kota C	16
Lecablok 600	17
Lecaterm	17
Fundablok	17
PP flexibelt udsparingsrør	18
Ophæng af rør	18
Vindgitterbånd Vfz, Paslode	19
Murfolie RG, Icopal	19

Forskalling

Forskallingsbrædder	20
Forskallingsplade	20

Belægning

Flise med fas, beton	21
Holmegårdssten	21
Albertslundkantsten	21
SF- Coloc maskinlægning	22
Hollændersten græsarmering	22
SF klostersten græsarmering	22
SF sten græsarmering	22
Ecoblock græsarmering	23
Ecoblock græsarmering	23
Trafikværn	24

Index

A

Albertslundkantsten	21
AL-liste	15
Armering	
AL-liste	15
Beregn. af tværsnitsareal	14
Bukkeliste	10
Distans	15
ISO-CON	15
Kamstål	9
Net	12
Rippentorstål	9
Rustfri	10

B

Basis cement	6
Belægning	
Albertslundkantsten	21
Flise med fas	21
Græsarmering	
Ecoblock	23
Hollændersten	22
SF klostersten	22
SF sten	22
Holmegårdssten	21
SF- Coloc maskinlægn.	22

Beton

Banket-	6
Brønd-	6
Flydende	7
Lyn-	6
Tør-	6
Betongulvleder	16
Brøndbeton	6
Bukkeliste	10

C

Cement	
Basis	6
Kalkstens-	6

D

Distans	15
Drænplade	2
Drænplade, vandvæse	2

E

Ecoblock, græsarm.	23
--------------------	----

Elefantfod	15
------------	----

F

Flise med fas	21
Forskalling	
Karrosserifiner	20
Plade	20
Støbebrædt	20
Stolpe	20
Træ	20
Fugemasse	2
Fundablok	17

G

Gevindstang	18
Græsarmering	
se under Belægning	
Grundflange	18
Grundmursplade	
Grundmursplade	2
Kantliste	3
Stålsøm	3
Grus	6
Gulvleder	16

H

Hollændersten, græsarm.	22
Holmegårdssten	21

I

ISO-CON	15
Isoleringskugler	5

K

Kalkstenscement	6
Kamstål	9
Karrosserifiner	20

L

Leca	
Blokke	17
Nødder	6
Term	17
Lynbeton	6

M

Murasfalt	3
Murerværktøj	6
Murfolie	19
Murgrus	6

P

Patentbånd	18
Polystyren	
Drænplade	2
Isoleringskugler	5
S60	
Hvid	1
S80	
Grå	3
Hvid	1
Plade t/ gulvvarmeslange	4
S100	
Grå	4
Plade t/ gulvvarmeslange	4
Tilbehør	5
Vintermåtte	5

R

Rør-ål	15
Rørøphæng	18

S

SF- Coloc belægning	22
SF klostersten, græsarm.	22
SF sten, græsarm.	22
Skæreskive	8
Støbebrædt	20

T

Tørbeton	6
Trafikværn	24

U

Udsparingsrør	18
---------------	----

V


Vindgitterbånd	19
----------------	----

W

Weber Gullex A	6
----------------	---

Polystyren S60


Beskrivelse	Ekspanderet polystyrenskum, EPS.
Anvendelse	I tag, på vægge samt i terrændæk for bolig og let erhverv.
Forbrug	1,39 stk. pr. m ² .
Varmekonduktivitet	0,041 W/mK.



Dimension mm	Colli m ²	Vare-nummer	Pris pr. m ² kr.
30x600x1200	14,4	1070.2000	18,69
50x600x1200	8,64	1070.2005	31,15
75x600x1200	5,04	1070.2010	46,73
100x600x1200	4,32	1070.2015	62,30
120x600x1200	3,60	1070.2020	74,40
150x600x1200	2,88	1070.2025	93,45
200x600x1200	2,16	1070.2030	124,60
220x600x1200	1,44	1070.2035	136,40
250x600x1200	1,44	1070.2040	155,75

Polystyren S80


Beskrivelse	Ekspanderet polystyrenskum, EPS.
Anvendelse	I tag, på vægge samt i terrændæk for tungt erhverv.
Forbrug	1,39 stk. pr. m ² .
Varmekonduktivitet	0,038 W/mK.



Dimension mm	Colli m ²	Vare-nummer	Pris pr. m ² kr.
30x600x1200	14,4	1070.2100	20,47
50x600x1200	8,64	1070.2105	34,12
75x600x1200	5,04	1070.2110	51,18
100x600x1200	4,32	1070.2115	68,23
120x600x1200	3,60	1070.2120	81,87
150x600x1200	2,88	1070.2125	102,35
200x600x1200	2,16	1070.2130	136,47
220x600x1200	1,44	1070.2135	150,10
250x600x1200	1,44	1070.2140	170,58


Polystyren drænplade

Beskrivelse	Ekspanderet polystyrenskum, EPS. Fiberdug påklæbet.
Anvendelse	Isolering og dræning af krybe- og kældervægge.
Forbrug	0,69 stk. pr. m ² .
Trykstyrke	Opbygget som S80.
Varmekonduktivitet	0,038 W/mK.



Dimension mm	Colli m ²	Vare-nummer	Pris pr. stk. kr.
100x600x2400	5,76	1031.2300	226,00
125x600x2400	5,76	1031.2305	266,00
150x600x2400	5,76	1031.2304	342,00

Alu-vandnæse for drænplade



Beskrivelse	Dimension mm	Vare-nummer	Pris pr. stk. kr.
F/ 100 mm plade	105x2500	1031.2310	248,00
F/ 125 mm plade	130x2500	1031.2315	262,00
F/ 150 mm plade	155x2500	1031.2317	288,00


Fugemasse

Beskrivelse	Vandresistent fugemasse.
Anvendelse	Fugemasse og lim. Kan påføres under vand.




Beskrivelse	Vare-nummer	Pris pr. stk. kr.
Fugemasse allround, sort	1030.0025	90,00
Fugemasse allround, grå	1030.0026	90,00
Fugemasse allround, hvid	1030.0027	90,00
Fugemasse allround, crystal	1030.0028	90,00
Fugepistol h-14	1030.0043	354,00

Grundmursplade




Dimension m	Vare-nummer	Pris pr. stk. kr.
2,4 x 20	1019.6367	2.990,00
2,0 x 20	1019.6362	2.490,00
1,5 x 20	1019.6366	1.870,00
1,2 x 20	1019.6368	1.500,00
1,0 x 20	1019.6361	1.250,00

Kantliste




Dimension m	Colli stk	Vare- nummer	Pris pr. stk. kr.
2	50	1019.6363	113,00

Stålsøm



Anvendelse	Dimension l x d mm	Colli stk.	Vare- nummer	Pris pr. stk. kr.
Beton m/brik	3x25	200	1019.6364	320,00
Leca m/brik	3x60	100	1019.6369	388,00
m/stor krave	6x40	100	1031.0721	115,00

Murasfalt, Icopal



Benævnelse	Vare- nummer	Pris pr. stk. kr.
Spand á 10 L	1031.0896	750,00
Spand á 5 L	1031.0895	426,00
Spand á 2,5 L	1031.0890	273,00

Kalkkost, polyester	1031.0745	58,00
---------------------	-----------	-------

Polystyren S80 grå

Beskrivelse

Ekspanderet polystyrenskum, EPS.

Anvendelse

I tag, på vægge samt i terrændæk for tungt erhverv.


Forbrug

1,39 stk. pr. m².

Varmekonduktivitet

0,031 W/mK.


20% bedre isoleringsevne og samtidig minimerer man isoleringshøjden.



Dimension mm	Colli m ²	Vare- nummer	Pris pr. m ² kr.
50x600x1200	8,64	1070.2200	40,63
75x600x1200	5,04	1070.2205	56,90
100x600x1200	4,32	1070.2210	81,29
120x600x1200	3,60	1070.2215	98,00
150x600x1200	2,88	1070.2220	121,95
200x600x1200	2,16	1070.2225	162,57

Polystyren S100 grå


Beskrivelse	Ekspanderet polystyrenskum, EPS.
Anvendelse	I tag, på vægge samt i terrændæk for tungt erhverv.
Forbrug	1,39 stk. pr. m ² .
Varmekonduktivitet	0,030 W/mK. 20% bedre isoleringsevne og samtidig minimerer man isoleringshøjden.



Dimension mm	Colli m ²	Vare-nummer	Pris pr. m ² kr.
50x600x1200	8,64	1070.2300	46,54
75x600x1200	5,04	1070.2305	65,45
100x600x1200	4,32	1070.2310	93,10
120x600x1200	3,60	1070.2315	180,48
150x600x1200	2,88	1070.2320	140,25
200x600x1200	2,16	1070.2325	186,14

Polystyren S80, til gulvvarmeslange


Beskrivelse	Ekspanderet polystyrenskum, EPS.
Anvendelse	Til gulvvarmeslanger ved terrændæk for tungt erhverv.
Forbrug	1,04 stk. pr. m ² .
Varmekonduktivitet	0,038 W/mK.



Dimension mm	Colli m ²	Vare-nummer	Pris pr. m ² kr.
75x800x1200	15,36	1070.2400	108,84
100x800x1200	11,52	1070.2405	154,25
125x800x1200	9,60	1070.2410	206,94

Polystyren S100, til gulvvarmeslange


Beskrivelse	Ekspanderet polystyrenskum, EPS.
Anvendelse	Til gulvvarmeslanger ved terrændæk for tungt erhverv.
Forbrug	1,04 stk. pr. m ² .
Varmekonduktivitet	0,037 W/mK.



Dimension mm	Colli m ²	Vare-nummer	Pris pr. m ² kr.
75x800x1200	15,36	1070.2415	130,39
100x800x1200	11,52	1070.2420	185,00
125x800x1200	9,60	1070.2425	247,75

Isoleringskugler 2-4 mm


Beskrivelse Ekspanderet polystyrenskum, EPS.
Varmekonduktivitet 0,038 W/mK.



Colli m ³	Vare- nummer	Pris pr. m ³ kr.
0,3	1070.2450	860,00
0,5	1070.2455	860,00


Se evt. mere vedr. isolering på www.bewi.com

Tilbehør



Beskrivelse	Tykkelse mm	Dimension m	Colli stk.	Vare- nummer	Pris pr. stk. kr.
Vintermåtte	50	1,0x3	24	1030.0077	243,00
Vintermåtte	10	1,60x50	1	1019.6423	2.530,00


Cement / Beton / Leca



Betegnelse	Colli stk	Vare- nummer	Pris pr. stk. kr.
Basis cement 25 kg	42	1030.0090	84,00
Kalkstenscement 25 kg	56	1030.0091	73,00
Weber Gullex A murcement 25 kg	40	1030.0092	186,00
Tørbeton 0,4 25 kg	42	1030.0080	109,00
Tørbeton 0,8 25 kg	42	1030.0081	101,00
Brøndbeton 20 kg	40	1030.0093	215,00
Lynbeton 7756, 1 kg	-	1030.0085	109,00
Lynbeton 7757, 5 kg	-	1030.0086	252,00
Banketbeton 20 kg	48	1030.0094	196,00
Murgrus 0,4 mm, 15l	42	1030.0095	75,00
Leca nødder 4-10 mm 50 l	21	1031.2320	197,00

Lecanødder leveres også til udblæsning/indblæsning. Forhør nærmere for dagspris.

Murerværktøj




Beskrivelse	Størrelse l	Vare- nummer	Pris pr. stk. kr.
Murerbalje, sort 65 l	65	1030.1530	70,00
Murerspand, sort 12 l	12	1030.1540	17,00
Murerspand, sort 20 l	20	1030.1560	34,00
Betegnelse	Vare- nummer	Pris pr. stk. kr.	
Fugeske 14 mm	1031.1101	86,00	
Spandeske 120x170 mm	1031.1115	91,00	
Skelske 60x165 mm	1031.1120	81,00	
Murerske 205x230 mm	1031.1125	164,00	


Beton, flydende

Kontakt os for levering af flydende beton.

Vi opererer med en yderst fornuftig dagspris.



Skæreskive



Benævnelse	Udv. Ø mm	Vare- nummer	Pris pr. stk. kr.
Skæreskive Turbo bølge, Carat	125	1031.0005	600,00
Skæreskive Turbo bølge, Carat	230	1031.0010	935,00
Diamantklinge Turbo flad, Carat	230	1031.0015	735,00
Diamantklinge Thunderline, Carat	230	1031.0020	965,00
Diamantklinge Thunderline, Carat	350	1031.0021	2.270,00
Diamantklinge Thunderline, Carat	400	1031.0022	3.170,00
Diamantklinge Extreme 10mm segment	230	1031.0025	685,00
Diamantklinge t/asfalt, Carat	450	1031.0028	2.660,00
Diamantklinge t/asfalt, Carat	400	1031.0029	2.180,00
Diamantklinge Thunderline, Carat	125	1031.0030	419,00
Diamantklinge t/beton CS, Carat	125	1031.0031	605,00
Diamantklinge t/beton CS, Carat	230	1031.0032	1.110,00
Diamantklinge t/beton CS, Carat	350	1031.0033	2.330,00
Diamantklinge øko t/beton vådskæring, Carat	450	1031.0038	2.060,00
Diamantklinge tørskæring, 125mm	125	1030.0290	185,00
Diamantklinge tørskæring, 230mm	230	1030.0300	345,00
Diamantklinge pakke, Hitachi	230	1030.0298	750,00
Skæreskive, stål, 1 mm, Rothenberger	125	1030.0724	17,00
Skæreskive, stål, Rothenberger	180	1030.0725	24,00
Skæreskive, stål, Rothenberger	230	1030.0726	33,50
Skæreskive t/jern / rustfri, 1,8mm, Carat	230	1031.0050	34,50
Skæreskive t/jern / rustfri, 1 mm, Carat	125	1031.0055	20,50
Skæreskive t/jern / rustfri, 1,6, Carat	125	1031.0056	20,50
Skæreskive t/stål 1,6 mm, 10/æske, Carat	125	1031.0004	123,00
Skæreskive t/jern / rustfri 2,5 mm, Carat	230	1031.0060	35,00

Armeringsstål, kamstål

Beskrivelse


Armeringsstål, ribbet, B550B.

Anvendelse

I betonkonstruktioner for at give beton yderligere styrke og udholdenhed. Modvirker desuden revner.

Godkendelse

DS/EN1080 (tidligere DS13080).



Ø mm	Længde m	Kg pr. m	Vare-nummer	Pris pr. m kr.
8	6	0,41	1070.1000	4,10
8	12	0,41	1070.1005	3,97
10	6	0,64	1070.1010	6,14
10	12	0,64	1070.1015	5,93
12	6	0,92	1070.1020	8,68
12	12	0,92	1070.1025	8,38
14	6	1,24	1070.1030	11,57
14	12	1,24	1070.1035	11,18
16	6	1,63	1070.1040	15,03
16	12	1,63	1070.1045	14,53

Armeringsstål, rippentorstål

Beskrivelse


Armeringsstål, ribbet, BST500S.

Anvendelse

I betonkonstruktioner for at give beton yderligere styrke og udholdenhed. Modvirker desuden revner.

Kvalitetsnorm

DIN488.



Ø mm	Længde m	Kg pr. m	Vare-nummer	Pris pr. m kr.
6	12	0,23	1070.1050	2,28
8	6	0,40	1070.1055	3,89
8	12	0,40	1070.1056	3,75
10	6	0,62	1070.1060	5,76
10	12	0,62	1070.1061	5,55
12	6	0,89	1070.1065	8,12
12	12	0,89	1070.1066	7,84
14	6	1,21	1070.1070	10,89
14	12	1,21	1070.1071	10,52
16	12	1,58	1070.1075	13,58


Armeringsstål, rustfri, ribbet

Anvendelse

I betonkonstruktioner, i udsat miljø, for at give beton yderligere styrke og udholdenhed. Modvirker desuden revner.

Godkendelse

DS/EN14301.



Ø mm	Længde m	Kg pr. m	Vare-nummer	Pris pr.m kr.
6,0	6	0,23	1070.1080	17,55
8,0	6	0,40	1070.1085	26,50
10,0	6	0,62	1070.1090	42,75
12,0	6	0,90	1070.1095	61,85

Bukkeliste for armeringsstål


Typeblad til udarbejdelse af jernlister.

Alle mål er udvendige spidsmål i millimeter. Vinkler angives i grader. Cirkel 360°.


Specielle typer, som ikke dækkes af viste standardtyper, angives ved målsat skitse.

Endekroge angives ved at tilføje typenr., begyndende fra A-måls ende, 2 for krog vendt som i typefigur og 4 for krog modsat typefigur således:


00




11




13




15




16




21




25




26




28




31





















33




34






79

C: Antal omdrejninger
D: Stigning pr. omdrejning




2122

2120



2144

2140




2124

2142

Armeringsnet, DS-kontrolleret


Beskrivelse	B550B. 2500x1500 mm.
Anvendelse	I betonkonstruktioner for at give beton yderligere styrke og udholdenhed.
Godkendelse	DS/EN1080 (tidligere DS13080).



Ø mm	Maskestr. mm	Dækkeevne m ²	Kg pr. m ²	Vare-nummer	Pris pr. stk. kr.
6	100	2,48	4,58	1070.1155	176,00
6	150	2,48	3,01	1070.1160	113,00
8	150	2,12	5,53	1070.1165	208,00
10	150	1,77	8,40	1070.1170	315,00

Armeringsnet, DS-kontrolleret


Beskrivelse	B550B. 5000x2350 mm.
Anvendelse	I betonkonstruktioner for at give beton yderligere styrke og udholdenhed.
Godkendelse	DS/EN1080 (tidligere DS13080).



Ø mm	Maskestr. mm	Dækkeevne m ²	Kg pr. m ²	Vare-nummer	Pris pr. stk. kr.
5	50	9,72	6,23	1070.1100	827,00
5	150	9,72	2,09	1070.1105	225,00
6	100	9,32	4,49	1070.1140	485,00
6	150	9,32	3,02	1070.1110	326,00
6	200	9,32	2,25	1070.1130	243,00
8	100	8,57	7,98	1070.1145	862,00
8	150	8,57	5,38	1070.1115	581,00
8	200	8,57	3,99	1070.1135	431,00
10	100	7,84	12,47	1070.1150	1.350,00
10	150	7,84	8,40	1070.1120	907,00
12	150	7,14	12,09	1070.1125	1.305,00

Armeringsnet, ikke DS-kontrolleret


Beskrivelse B500.
2500x2150 mm.



Ø mm	Maskestr. mm	Dækkeevne m ²	Kg pr. m ²	Vare- nummer	Pris pr. stk. kr.
4	150	4,44	1,36	1070.1180	84,00
6	150	4,01	3,06	1070.1182	175,00
8	150	3,60	5,62	1070.1184	320,00

Armeringsnet, ikke DS-kontrolleret


Beskrivelse B500.
5000x2150 mm.



Ø mm	Maskestr. mm	Dækkeevne m ²	Kg pr. m ²	Vare- nummer	Pris pr. stk. kr.
4	150	9,29	1,36	1070.1190	156,00
5	150	8,94	2,10	1070.1192	221,00
6	150	8,60	3,01	1070.1194	303,00
8	150	7,92	5,37	1070.1196	543,00

Armeringsnet, STZ, stødzone

Beskrivelse B550B.
5000x2350 mm.
Godkendelse DS-kontrolleret.



Ø mm	Maskestr. mm	Dækkeevne m ²	Kg pr. m ²	Varenummer	Pris pr. stk. kr.
6	150	8,78	2,58	1070.1200	282,00
8	150	8,10	4,44	1070.1205	485,00
8	200	7,92	3,36	1070.1225	368,00
10	150	7,61	6,94	1070.1210	757,00
10	200	7,70	5,24	1070.1230	575,00
12	100	7,10	14,49	1070.1220	1.591,00
12	150	7,13	9,32	1070.1215	1.016,00
12	200	6,72	7,31	1070.1235	803,00

Beregning af tværsnitsareal

Trådafstand.

Ø mm	mm ²	50	75	100	125	150	175	200	250	300
4	13	251	168	126	101	84	72	63	50	42
5	20	400	267	200	160	133	114	100	80	67
6	28	560	373	280	224	187	160	140	112	93
7	38	760	507	380	304	253	217	190	152	127
8	50	1000	667	500	400	333	286	250	200	167
9	64	1272	848	636	509	424	364	318	254	212
10	79	1580	1053	790	632	527	451	395	316	263
12	113	2260	1507	1130	904	753	646	565	452	377
14	154	3080	2053	1540	1232	1027	880	770	616	513
16	210	4020	2680	2010	1608	1340	1149	1005	804	670
20	314	6280	4187	3140	2512	2093	1794	1570	1256	1.047

Tabellen angiver armeringsarealet i mm²/m for armering i en retning.


Standardformat 5000 x 2350 mm fremstilles med ens tråddiameter i begge retninger.

Specialformat maks. 8000 x 3000 mm, tråddiameter 5-12 mm, kan fremstilles med forskellige tråddiameter i 2 retninger.

AL-liste

Beskrivelse
Anvendelse
Forbrug
Mindstesalg

Skinne udført i polyvinylchlorid, PVC.
Bundarmering til alle underlag, også blødt underlag.
1 m pr. m².
Hele bundter.




Ø mm	Længde mm	Colli m	Vare- nummer	Pris pr. m kr.
20	2000	100/4800	1070.1300	4,50
25	2000	100/4200	1070.1305	5,25
30	2000	100/3600	1070.1310	6,00
35	2000	60/2880	1070.1315	8,75
40	2000	60/2400	1070.1320	10,50
50	2000	60/1440	1070.1325	12,50

ISO-CON, elefantfod

Beskrivelse
Anvendelse
Forbrug
Mindstesalg

Afstandsholder udført i polyvinylchlorid, PVC.
Bundarmering specielt til blødt underlag.
3-5 stk. pr. m².
Hele poser.




Dimension mm	Colli stk.	Vare- nummer	Pris pr. ks. kr.
15/20	500	1070.1400	600,00
25/30	500	1070.1405	750,00
40/50	300	1070.1410	1.000,00
50/60	200	1070.1415	1.250,00
70/80	150	1070.1420	1.500,00

Distans, rør-ål

Beskrivelse
Anvendelse
Mindstesalg


Afstandsholder udført i stål.
Til dobbeltarmering. Lægges mellem top og bundarmering.
Hele længder.



Forbrug pr. m ²	Dimension mm	Længde m	Vare- nummer	Pris pr. m kr.
1,50 m	50	50	1070.1500	7,75
1,50 m	60	50	1070.1505	8,00
1,25 m	70	50	1070.1510	8,00
1,25 m	80	50	1070.1515	9,00
1,00 m	90	50	1070.1520	9,50
1,00 m	100	50	1070.1525	10,00
1,00 m	120	50	1070.1530	10,50
1,00 m	130	50	1070.1535	11,00

Betongulvleder Kota A


Beskrivelse	Betongrop med ca. 1,0 mm galv. topprofil. Krop hulafstand 300 mm.
Anvendelse	Mindre belastet gulv med tyndt lag beton.
Kvalitetsnorm	Din18202 ± 2 mm pr. 2 m. Testet af DTI i henhold til SIS 923 507. Kroppen er støbt af beton på 45 MN/m ² .
Længde	3,9 m.



Betegnelse	Dimension mm	I krop Ø mm	Vare-nummer	Pris pr. m kr.
A 50	50x50	10	1070.1600	99,00
A 75	70x52	15	1070.1605	111,00
A 100	100x52	20	1070.1610	121,00

Betongulvleder Kota C

Beskrivelse	Betongrop med ca. 1,5 mm galv. topprofil. Huller i topleder til toparmering for bedre sammenstøbning. Krop hulafstand 300 mm. Topprofil højde 25 mm. Topprofil hulafstand 75 mm. Topprofil hul Ø 10 mm.
Anvendelse	Tungt belastet gulv.
Kvalitetsnorm	Din19202 ± 2 mm pr. 2m. Kroppen er støbt af beton på 45 MN/m ² .
Længde	3,9 m.




Betegnelse	Dimension mm	I krop Ø mm	Vare-nummer	Pris pr. m kr.
C 65	65x52	10	1070.1620	111,00
C 90	90x52	15	1070.1625	121,00
C 115	115x52	20	1070.1630	130,00
C 140	140x52	20	1070.1635	140,00
C 165	165x65	20	1070.1640	149,00

Lecablok 600

Beskrivelse
Anvendelse
Godkendelse

Byggeblok med isolerende egenskab, lav vægt og høj styrke.
Opbygning af mure, vægge og fundamenter.
DS/EN771-3.




Dimension mm	Colli stk.	Vare-nummer	Pris pr. stk. kr.
490x190x100	120	1070.0000	12,25
490x190x120	96	1070.0005	15,13
490x190x150	72	1070.0010	18,13
490x190x190	60	1070.0015	23,50
490x190x230	48	1070.0020	28,38
490x190x290	36	1070.0025	36,00
490x190x330	36	1070.0030	39,38
490x190x350	36	1070.0035	42,25
490x190x390	24	1070.0040	46,36

Lecaterm

Beskrivelse
Anvendelse
Godkendelse

Byggeblok med isolering i centrum af blokken, lav vægt og høj styrke.
Opbygning af mure og vægge samt øverste del af fundament.
DS/EN771-3.




Dimension mm	Colli stk.	Vare-nummer	Pris pr. stk. kr.
190x190x330	36	1070.0100	54,38
190x190x350	36	1070.0105	57,38
190x190x390	36	1070.0110	67,63
190x190x450	24	1070.0115	86,83
390x190x250*	60	1070.0120	32,12

*Hjørne

Fundablok

Beskrivelse
Anvendelse
Godkendelse

Fundamentblok fremstillet i beton.
Fundamentblok til opbygning af fundament.
DS/EN15435.




Dimension mm	Colli stk.	Vare-nummer	Pris pr. stk. kr.
500x200x150	72	1070.0200	12,25
500x200x190	60	1070.0205	13,25
500x200x230	56	1070.0210	15,13
500x200x290	42	1070.0215	18,50
500x200x330	42	1070.0220	19,13
500x200x390	28	1070.0225	25,25

PP flexibelt udsparingsrør


Beskrivelse
Anvendelse

Ekspanderbart rør udført i polypropylen, PP.
Rørgennemføring v/støbning af sokkel.



Dimension mm	Længde mm	Colli stk.	Vare-nummer	Pris pr. stk. kr.
110	260/520	6	1019.5048	196,00

Ophæng af rør



Benævnelse	Udførelse	Enhed	Vare-nummer	Pris pr. stk./m kr.
Rørbøjle 50-54mm M8/10	A2 / Gummi	stk.	1030.4020	26,00
Rørbøjle 73-80mm M8/10	A2 / Gummi	stk.	1030.4030	43,50
Rørbøjle 108-114mm M8/10	A2 / Gummi	stk.	1030.4040	61,00
Rørbøjle 108-116 M8/10, m/ indlæg	A4 / Gummi	stk.	1030.4085	167,00
Rørbøjle 159-163 M8/10, m/ indlæg	A4 / Gummi	stk.	1030.4090	202,00
Rørbøjle 192-202 M10, m/ indlæg	A4 / Gummi	stk.	1030.4091	251,00

Gevindstang M8, 1000mm	A2	stk.	1030.4060	62,00
Gevindstang M8, 1000mm	A4	stk.	1030.4095	125,00
Gevindstang M10, 1000mm	A4	stk.	1030.4096	140,00
Gevindstang M10, 2000mm	A4	stk.	1030.4099	248,00


Grundflange M8	A4	stk.	1030.4082	95,00
Grundflange M10	A4	stk.	1030.4083	95,00
Samlestykke t/gevindstang M8	A4	stk.	1030.4097	67,00
Samlestykke t/ gevindstang, M10	A4	stk.	1030.4098	48,50

Patentbånd 17-0,8 10M	Galv	stk.	1030.4065	140,00
Patentbånd 17-0,8 10M	A4	stk.	1030.4070	1.780,00
Patentbånd 25-1,0 10M	A4	stk.	1030.4075	2.200,00
Bånd t/ patentbånd	Gummi	m	1030.4076	80,00

Vindgitterbånd Vfz, Paslode

Beskrivelse
Anvendelse

Hulbånd udført i galv. stål.
Forankring og afstivning af tagkonstruktioner.




Dimension mm / m	Vare- nummer	Pris pr. stk. kr.
40x1,5 / 25	1031.0795	476,00

Murfolie RG, Icopal


Beskrivelse
Anvendelse

Polyethylen, PE.
Forhindrer fugt og radon i at trænge op i konstruktion og bygning.




Dimension m	Tykkelse mm.	Vare- nummer	Pris pr. stk. kr.
0,4x25	0,3	1070.0300	328,00
0,6x25	0,3	1070.0305	488,00
1,0x25	0,3	1070.0310	800,00

Forskallingsbrædder



Beskrivelse	Dimension mm	Træsart	Længde m	Vare-nummer	Pris pr. m kr.
Forskalling	19x100	Fyr	4,2	1070.5010	7,00
Forskalling	22x100	Fyr/gran	4,2	1070.5005	9,00
Forskalling	25x100	Fyr	4,2	1070.5015	8,00
Støbebrædder	32x125	Fyr/gran	4,2	1070.5000	13,00
Stolper	97x97	Tryk.impr.	2,1	1070.5020	50,00


Forskallingsplade



Beskrivelse	Type	Dimension mm	Vare-nummer	Pris pr. stk. kr.
Karosserifiner	Glat/Glat	12x1250x2500	1070.5025	600,00
Karosserifiner	Glat/Glat	15x1250x2500	1070.5030	650,00
Karosserifiner	Glat/Glat	18x1250x2500	1070.5035	700,00
Karosserifiner	Glat/Glat	21x1250x2500	1070.5040	750,00

Flise med fas, beton


Farve



Grå.

Dimension mm	Tykkelse mm	Forbrug pr. m ²	Vare-nummer	Pris pr. stk. kr.
400x400	50	6,25	1070.4000	24,60
500x500	50	4,00	1070.4010	35,10
400x400	60	6,25	1070.4020	28,40
500x500	60	4,00	1070.4030	40,40
400x400	80	6,25	1070.4040	34,10
500x500	80	4,00	1070.4050	49,25

Farve



Sort.


Dimension mm	Tykkelse mm	Forbrug pr. m ²	Vare-nummer	Pris pr. stk. kr.
400x400	50	6,25	1070.4005	30,80
500x500	50	4,00	1070.4015	44,00
400x400	60	6,25	1070.4025	35,30
500x500	60	4,00	1070.4035	50,50
400x400	80	6,25	1070.4045	42,60
500x500	80	4,00	1070.4055	64,00

Holmegårdssten

Forbrug


Holmegårdssten
Kantblok

34 stk. pr. m².
4,7 / 7,1 stk. pr. lb. m.



Betegnelse	Dimension cm	Farve	Vare-nummer	Pris pr. m ² kr.
Holmegårdssten	14x21x5,5	grå	1070.4200	136,80
Holmegårdssten	14x21x5,5	grå-mix	1070.4205	144,10
Holmegårdssten	14x21x5,5	sort	4210.1070.	150,70
Kantblok	14x14x21	grå	1070.4215	16,00
Kantblok	14x14x21	grå-mix	1070.4220	17,00
Kantblok	14x14x21	sort	1070.4225	19,00

Albertslundkantsten




Dimension cm	Colli stk.	Vare-nummer	Pris pr. stk. kr.
15x20x60	36	1070.4100	162,00
15x30x60	24	1070.4105	183,00

SF Coloc maskinlægning

Dimension
Farve

8 cm.
Grå.




Type	Fas	Forbrug pr. m ²	Vare-nummer	Pris pr. m ² kr.
Normalsten	alm.	26 + 1	1070.4150	132,00
Normalsten	skarp	26 + 1	1070.4155	139,00
Slutsten	alm.	30	1070.4160	132,00
Slutsten	skarp	30	1070.4165	139,00
Randsten	alm.	40	1070.4170	132,00
Randsten	skarp	40	1070.4175	139,00

Hollændersten græsarmering

Forbrug
Belastning

25 stk. pr. m².
Middeltung trafik.




Type	Dimension cm	Farve	Vare-nummer	Pris pr. stk. kr.
Maskinsten	20x20x10	Grå	1070.4300	8,00

SF klostersten græsarmering

Forbrug
Belastning

22,7 stk. pr. m².
Let trafik.




Type	Dimension cm	Farve	Vare-nummer	Pris pr. m ² kr.
G75	21x21x7	Grå	1070.4305	180,00

SF sten græsarmering

Forbrug
Belastning

20 stk. pr. m².
Tung trafik.




Type	Dimension cm	Farve	Vare-nummer	Pris pr. m ² kr.
G65	8,5	Grå	1070.4310	185,00
G35	10	Grå	1070.4315	220,00

Ecoblock græsarmering

Beskrivelse
Forbrug

Kræver rodvenligt bærelag med muld blandet med granitskærver.
9 stk. pr. m²




Betegnelse	Type	Dimension cm	Farve	Vare-nummer	Pris pr. m ² kr.
Ecoblock E30	Middeltung trafik	33x33x3	Sort	1070.4410	227,00
Ecoblock E30	Middeltung trafik	33x33x3	Grøn	1070.4415	244,00
Ecoblock E40	Personbiltrafik	33x33x4	Sort	1070.4400	268,00
Ecoblock E40	Personbiltrafik	33x33x4	Grøn	1070.4405	275,00

Betegnelse	Passer til	Farve
P-markering E30	E30	Hvid
P-markering E40	E40	Hvid
Skråningskiler 30°	E30/E40	Sort
Skråningskiler 50°	E30/E40	Sort

Ecoblock græsarmering

Beskrivelse
Forbrug


Stabil og formvenlig græsarmering.
9 stk. pr. m².



Betegnelse	Type	Dimension cm	Farve	Vare-nummer	Pris pr. m ² kr.
Ecoblock S50	Personbiltrafik	33x33x5	Sort	1070.4360	301,00
Ecoblock S50	Personbiltrafik	33x33x5	Grøn	1070.4365	315,00
Ecoblock E50	Tung trafik	33x33x5	Sort	1070.4350	343,00
Ecoblock E50	Tung trafik	33x33x5	Grøn	1070.4355	360,00

Betegnelse	Passer til	Farve
P-markering E/S50	E50/S50	Hvid
Skråningskiler 30°	E50/S50	Sort
Skråningskiler 50°	E50/S50	Sort

Trafikværn



Betegnelse	Længde cm	Vægt kg	Vare- nummer	Pris pr. stk. kr.
Trafikværn	240	530	1070.4250	1750,00